


AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 62, avenue Nationale - La Neuville
 B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
 Téléphone : (26) 09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
 Abonnement annuel : F

AAR

ÉDITION SPÉCIALISÉE - GRANDES CULTURES

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

- 1 -

BULLETIN N° 17 du 12 JUIN 1985

Envoi n° 16

ABONNEMENT ANNUEL :

Edition A ou B : 125 F
 Edition A + B : 225 F

<u>POMME DE TERRE</u>	:	AGIR	.	mildiou
	:	SURVEILLER	.	doryphore
<u>COLZA</u>	:	ne plus intervenir contre l'alternaria		
<u>POIS</u>	:	ATTENDRE	.	tordeuse
			.	maladies foliaires
<u>BETTERAVE</u>	:	SURVEILLER	.	puceron
<u>BLE</u>	:	AGIR	.	maladies foliaires
	:	SURVEILLER	.	cécidomyie
	:	ATTENDRE	.	pucerons

POMME DE TERRE**Mildiou :**

Les fortes précipitations de ces derniers jours ont provoqué de nouvelles contaminations et lessivé les produits de contact.

Des dégâts sont déjà visibles en parcelles mal protégées et de nouvelles taches devraient apparaître avant la fin de la semaine.

PRECONISATION :

UNE NOUVELLE COUVERTURE DES PARCELLES S'IMPOSE DES RECEPTION DE L'AVIS.

EN RAISON DES RISQUES TOUJOURS IMPORTANTS DE LESSIVAGE, PREFERER LES PRODUITS PENETRANTS OU SYSTEMIQUES.

Doryphore :

Les premières pontes ont été signalées la semaine dernière. Surveiller vos parcelles.

COLZA

Alternaria : La maladie est toujours rare et évolue peu.

. Aucune intervention ne se justifie plus.

POIS**Tordeuses :**

Le vol a débuté dans l'Aube en début de semaine dernière. Il est actuellement bloqué par les températures fraîches.

ATTENDRE LE RELEVEMENT DES TEMPERATURES ET L'APPARITION DES PREMIERES GOUSSES POUR INTERVENIR.

Maladies foliaires :

Le mildiou est encore localement actif. Le botrytis reste rare et l'anthracnose évolue peu.

Le botrytis pourrait se développer rapidement en cas de réchauffement.

N'ENVISAGER PAS D'INTERVENTION AVANT LE DEBUT DE FORMATION DES GOUSSES.

BETTERAVE**Pucerons :**

Les chutes de pluies ont décimé les populations.

P. 119

**MAINTENEZ LA SURVEILLANCE ET VISITEZ VOS PARCELLES
DES LE RETOUR D'UN TEMPS PLUS CLEMENT.**

CEREALES

Maladies foliaires :

La rouille brune est bloquée par le temps froid, l'oïdium évolue peu.

Seule la septoriose, sur feuille, et la fusariose rencontrent des conditions favorables.

**LES PRECONISATIONS DE NOTRE DERNIER BULLETIN RESTENT
D'ACTUALITE.**

**A CE JOUR, LE RISQUE "ROUILLE BRUNE" EST PRATIQUE-
MENT NUL.**

Pucerons :

Pas de développement des populations.

N'ENVISAGER AUCUNE INTERVENTION DANS L'IMMEDIAT.

Cécidomyies :

Les conditions nécessaires à la ponte sont les suivantes :

- absence de vent.
- température crépusculaire supérieure à 15° C.
- blé entre les stades début épiaison et fin flo-
raison.

Les quelques vols observés en début de
semaine dernière ont été très faibles.

**EN CAS DE REMONTEE DES TEMPERATURES, VISITEZ LES
PARCELLES ABRITEES LE SOIR ET INTERVENEZ SI VOUS
OBSERVEZ DES CECIDOMYIES POSEES SUR LES EPIS.**